IPACO.®

IPACO®

شرکت ایپاکو

آنچه امروز موجب رشد و توسعه یک کشور میشود، استفاده درست از منابع و کمک به سازمان های بزرگ و کوچکی است که در هر ارگونومی کسب و کاری موجب افزایش توان عملیاتی و بهره برداری بیشتر در زمینه ساخت و تولید و یا ارائه خدمات می شوند.

01

شرکت ایپاکو با استفاده از تجربه حضور ۱۵ ساله مدیران خود در این عرصه به خوبی تولیدکنندگان اصلی و واقعی را می شناسد و اطمینان دست اول بودن این محصولات را به شما می دهد.

02

شرکت ایپاکو با اتکا به دانش مهندسان پلیمر فعال در مجموعه خود و با ارتباطی که با معتبرترین آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی این صنعت دارد وجود محصولات با کیفیت و ساخته شده از مواد اولیه نو و مطابقت با الزامات استانداردهای ملی را تضمین می کند.

03

ایپاکو با استفاده از ساز و کار های مالی طراحی شده جهت ایجاد خطوط اعتباری برای پیمانکاران و خریداران لوله و اتصالات پلی اتیلن ، فشار مالی وارده به مصرف کنندگان نهایی را به حداقل خواهد رساند.

04

ما با پیاده سازی فرایند کاملاً علمی در حوزه زنجیره تامین و دسته بندی منطقه ای آنها و با شناخت کافی از تولید کنندگان استان های مختلف مناسب ترین و نزدیک ترین تولید کننده را انتخاب و هزینه حمل حداقلی را برای محصولات خود بوجود آورده ایم.

خدمات ما

تولید و تامین

امروزه با توجه به رشد روز افزون تکنولوژی، ماهیت تولید و تامین کالا و خدمات به سرعت در حال تغییر است ، بطوری که فرآیند خرید و تامین کالا به منظور بالا بردن قدرت کنترل عملیاتی ، تسهیل در برنامه ریزی و حداقل سازی ریسک موفقیت پروژه ها به کارگروه های تخصصی برون سازمانی سپرده می شود.

انجام دقیق و برنامه ریزی شده پروسه تامین، نقش مهمی در کنترل و کاهش هزینه ها، و افزایش بهره وری در عملکرد کلی پروژه ها خواهد داشت. از این رو فرآیند تامین بسیار حساس و در عین حال دشوار است که مستلزم بکارگیری توانایی های علمی، تجربی و استفاده از ارتباطات موثر در میان تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات می باشد.

طراحی و اجرا

این شرکت با بهره گیری از پرسنل با تجربه و دارای دانش تخصصی و مرتبط و با به خدمت گرفتن نیروی اجرایی کار آزموده و در اختیار داشتن تجهیزات و ماشین آلات لازم آمادگی طراحی و اجرای پروژه های مختلف را دارد، پروژه هایی نظیر

- ساخت سازه های هیدرولیکی شامل بند ها، کانال های انتقال آب،زهکشی روباز، کالورت و پل،تنظیم کننده ها
- ترانشه کاری ، لوله گذاری و جوشکاری هیدرولیک لوله پلی اتیلن(خطوط انتقال)
- طرح های انتقال لوله پلی اتیلن گاز رسانی و توزیع شهری
- پروژه های انتقال فاضلاب (لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت-منهول) به روش ترانشه رو باز و لوله رانی
- شبکه های زهکشی زیر سطحی
- خطوط اطفای حریق پر فشار
- طراحی و ساخت ایستگاه پمپاژ

IPACO®

IPACO®

محصولات :
لوله و اتصالات پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن تکجداره آبرسانی

- تولید بر اساس استاندارد INSO 14427-2 و DIN 8074
- تا سایز ۱۴۰۰ میلیمتر
- دارای بیمه نامه تضمین کیفیت کالا



اتصالات پیچی پلی اتیلن

- اتصالات پیچی پلی اتیلن مخصوص لوله پلی اتیلن تا سایز ۱۲۵ میلیمتر

اتصالات جوشی پلی اتیلن

- اتصالات جوشی پلی اتیلن به روش تزریق و قالب تا سایز ۴۰۰ میلیمتر مطابق با استاندارد ISO 4427-3 ، INSO 14427-3

- اتصالات جوشی دست ساز توسط دستگاه های برش و جوش بات فیوژن با استفاده از لوله پلی اتیلن با کیفیت طبق استاندارد DIN 16963 تا سایز ۱۴۰۰ میلیمتر



لوله پلی اتیلن گازرسانی

- لوله پلی اتیلن گاز رسانی از سایز ۲۵ میلیمتر تا ۲۲۵ میلیمتر طبق استاندارد IGS-MS-PL-014 شرکت ملی گاز ایران با استفاده از با کیفیت ترین مواد اولیه پلی اتیلن

اتصالات الکتروفیوژن

- تامین معتبر ترین اتصالات الکتروفیوژن ساخت ایران و وارداتی شامل کوپلر الکتروفیوژن,کپ الکتروفیوژن, سه راه مساوی و تبدیلی الکتروفیوژن ,زانو الکتروفیوژن , زین انشعاب یا تی سرویس پلی اتیلن جهت استفاده برای لوله پلی اتیلن گازرسانی

لوله پلی اتیلن چند لایه

- لوله پلی اتیلن تک جداره سه لایه شامل سه لایه و استفاده از مستربچ های خاص و متنوع جهت کاربرد هایی نظیر:استفاده به عنوان غلاف شیر خودکار نسوز در طرح های آبیاری بارانی،انتقال سیالات دوغابی و جامد،انتقال آب داغ و سیالات نفتی و مواد شیمیایی بسیار خورنده،انتقال آب آشامیدنی سالم در مناطق گرمسیری کشور.

IPA CO.®

IPACO®

لوله دوجداره اسپیرال

- لوله پلی اتیلن دو جداره اسپیرال تا سایز ۲۶۰۰ میلیمتر با مقاومت حلقوی بالا مناسب جهت استفاده در پروژه های انتقال آب، استفاده به عنوان پل، قطعه اولیه تولید مخرن پلی اتیلن و سپتیک پلی اتیلن

لوله دوجداره کاروگیت

- جهت استفاده در پروژه های انتقال فاضلاب لوله کاروگیت پلی اتیلن از سایز ۱۱۰ میلیمتر تا ۱۲۰۰ میلیمتر مطابق استاندارد به همراه کوپلر و واشر آب بندی و اتصالات مربوطه.

IPACO®

منهول، مخزن و سپتیک تانک پلی اتیلن

منهول پلی اتیلن روتاری مولدینگ چند تکه

- تولید منهول پلی اتیلن دو جداره استاندارد به روش روتاری مولدی(Rotational Molding) به صورت تکه ای پیش ساخته و قابل اسمبل شدن توسط پیچ و مهره و واشر آب بندی EPDM با استفاده از مواد اولیه پلی اتیلن با کیفیت(۳۸۴۰ پتروشیمی تبریز و مواد مشابه خارجی و مستربچ) و دارای مقاومت بالا در برابر اشعه UV



منهول پلی اتیلن دو جداره اسپیرال (یکپارچه)

- منهول دوجداره پلی اتیلن یکپارچه ، این نوع منهول به طور مستقیم از لوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال و یا از لوله های کرتیوب دار تولید می شود. مزایا و معایب هر کدام از انواع منهول پلی اتیلن در قسمت مقالات سایت شرکت تکتا تامین آتیه میهن (ایپاکو) به تفصیل قابل دسترس است.

دریچه منهول

دریچه منهول و بازدید کامپوزیت

- تولید دریچه منهول کامپوزیتی به روش BMC مطابق استاندارد EN 124 ClassA-E ASTM 306-05 تحمل بار ۱/۵ ، ۱۲/۵ ،۲۵ و ۴۰ و ۶۰ و ۹۰ تن

دریچه منهول چدنی

- دریچه منهول و دریچه بازدید چدنی کلاس دار ضد سرقت در دو نوع گرد و مربع با کلاف طبق استاندارد . فشار قابل تحمل تا ۱۲۰ تن.



مخازن دوجداره پلی اتیلن

- تولید مخازن دو جداره پلی اتیلن استاندارد توسط لوله دوجداره اسپیرال پلی اتیلن تا قطر ۲۴۰۰ میلیمتر

سپتیک تانک پلی اتیلن

- تولید سپتیک پلی اتیلن دو جداره به عنوان یک واحد پیش تصفیه جهت کاهش بار آلودگی فاضلاب.

در این روش فاضلاب به کمک فرآیند ته‌نشینی، شناورسازی و توسط میکروارگانیسم ها تصفیه می‌شود.سپتیک تانک های پلی اتیلن به منظور جمع آوری موقت فاضلاب در محیط های کارگاهی، ساختمانی و پروژه ها کاربرد دارد.

لوله و اتصالات پی وی سی

لوله و اتصالات U-PVC

- استفاده از لوله های U-PVC درانتقال فاضلاب زیر زمینی، انتقال آب و ساختمان
شامل لوله پی وی سی فشار قوی (چسبی و اورینگی و ساده)
لوله پی وی سی فاضلابی-ساختمانی(پوش فیت سایلنت و خود اطفاء)
لوله upvc جداره چاه
شیار دار و ساده طبق استاندارد DIN 4925
لوله UPVC زهکشی با پوشش الیاف و ساده
لوله UPVC جهت محافظت کابل برق و فیبر نوری(ساب داکت)

IPA CO.®

IPA CO.®

AWWA-C200-97-API5LPSL2IPS

لوله و اتصالات فولادی

- لوله های فولادی ERW (درز دار مستقیم) از قطر ۶ تا ۲۴ اینچ و ضخامت از ۴ میلیمتر تا ۲۰ میلیمتر طبق استاندارد های تولید این لوله و AWWA-C200-97-API5LPSL2IPS مخصوص خطوط انتقال نفت و گاز و انتقال آب .

- لوله های گالوانیزه سبک و سنگین طبق استاندارد ISIRI3765

- لوله های فولادی اسپیرال تولید شده از ورق های فولادی از ضخامت ۴ میلیمتر تا ۱۰ میلیمتر از سایز ۱۴ اینچ تا ۱۲۰ اینچ طبق استاندارد AWWA-C200

لوله فولادی بدون درز مانیسمان

- لوله های فولادی بدون درز از سایز ۳/۸ اینچ تا ۲۴ اینچ جهت مصرف در صنایع گاز (لوله کشی شبکه گاز شهری برای منازل و انتقال) و نفت در رده های مختلف فشاری طبق استاندارد ISIRI3574 IGS- ISIRI3360

- لوله های فولادی آلیاژی جهت مصارف صنعت نفت و صنایع غذایی

فیتینگ فولادی کربن استیل و استنلس استیل

- طبق استاندارد های DIN2544-DIN2527-DIN2634-DIN255 , ASME , DIN
- انواع فلنج فولادی و بک رینگ فولادی
- تبدیل و زانو و سراه و...

اتصالات چدنی

- اتصالات چدنی تولیدی به روش ریخته گری جهت مصارف انتقال آب و کشاورزی

طبق استاندارد ISO 2531 و INSO 3732-1393

شیر آلات

انواع شیرآلات با کاربرد های مختلف در صنایع

- شیر فلکه کشویی
- شیر فشار شکن
- شیر یک طرفه
- شیر تخلیه هوا
- شیر پروانه ای
- شیر توپی
- شیر سوزنی
- شیر آتشنشانی
- شیرهای تثبیت کننده فشار و دبی
- شیر آلات برنجی
- شیر آلات پلیمری
- شیر های کنترل اتوماتیک

IPA CO.®

دستگاه و تجهیزات

- دستگاه جوش هیدرولیکی پلی اتیلن
- دستگاه جوش الکتروفیوژن
- انواع لوله بر
- اسکوئیزر
- کلمپ جوشکاری الکتروفیوژن

IPACO®

IPACO®

ابزار دقیق

فلـو

- فلومتر کورپولیس
- فلومتر روتاری
- فلومتر ورتکس
- فلومتر الکترومغناطیسی
- اختلاف فشار
- فلومتر حرارتی

خلا

- گیج خلا
- فشار سنج
- پمپ خلا

ترنسمیتر

- اختلاف فشار

کولیس ها

- کولیس های ساده
- کولیس های عقربه ای
- کولیس های دیجیتال
- لوازم جانبی
- سیرکومتر ها

میکرومترها

- میکرومترهای ساده
- میکرومترهای دیجیتال
- لوازم جانبی

گیج ها

- گیج های عقربه ای
- گیج های دیجیتال
- لوازم جانبی

عمق سنج

- عمق سنج ساده
- عمق سنج دیجیتال

گونیاها

- ابزارهای نشانه گذاری
- تجهیزات بازرسی
- ابزارهای انتقال دهنده



www.ipa-co.com